

IKARII

WARRIORS



elite

IKARI WARRIORS

General Alexander Bonn, C.I.F. US forces in Central America, has been seized by a band of revolutionaries and held captive in his own headquarters. Before his final capture he relayed a mayday which you and your buddy picked up.

Your plane crashlands in the dense jungle some distance from the headquarters. After deciding whether to go it alone or attempt the rescue together you set off. You are deep in guerilla territory. On all sides gather trained marksmen and combateers, determined to stop you. It soon becomes apparent that you lack the supplies to win, but win through you must.

Ambush enemy tanks and use them yourself. Collect fuel and grenades left by the enemy as they retreat. Show no mercy, for you are the Ikari Warrior.

Loading Instructions

Spectrum 48K (cassette) – Load ""

Spectrum 128K (cassette) – Load "" in 48K mode

Spectrum +3 (disc) – Use loader

Amstrad/Schneider (cassette) – Run "elite"

Amstrad/Schneider (disc) – Run elite

Commodore C64 128 (cassette) – Shift and Run Stop

Commodore C64/128 (disc) – Load "",8,1

Commodore C16 – Load "elite"

Atari ST – Reset computer and insert disc. Game will then Auto boot.

IBM PC + Compatibles – Two (2) 5 $\frac{1}{4}$ " floppy discs are included: PROGRAM disc and EGA disc. The PROGRAM disc supports CGA graphics and requires 256K main memory, standard CGA graphics, and RG8 monitors. The EGA disc supports standard EGA graphic cards with EGA monitors.

Loading

- * The PROGRAM disc is self-booting. Place disc into disc drive and turn system on.
- * For EGA, remove the PROGRAM disc after loading is completed. Insert EGA disc into disc drive and press RETURN.
- * For A and B disc drives, place the PROGRAM disc into Drive A and turn system on. Once loading is complete, place the EGA disc into Drive B and press RETURN.

Playing Instructions

You may choose either one or two players. To fire a bullet press the fire button/key. To throw a grenade or get into a tank, hold down the fire button/key.

There are two modes on all versions (except C16 and IBM PC + compatibles).

- A) You fire in the direction you are moving
- B) You fire in a fixed direction.

Spectrum (keyboard or most joysticks)

Player 1/2: Move and fire – joystick or redefinable keys.

Change mode – redefinable key

Amstrad/Schneider

Player 1/2; Move and fire – joystick or redefinable keys.

Change mode – redefinable keys

Commodore 64/128 (keyboard and joystick)

Player 1: Move and fire – joystick port 1

Change mode – keys RUN/STOP or COMMODORE

Player 2: Move and fire – joystick port 2

Change mode – keys "=" or "↑"

Enter during title screen

F1 = 1 player game

F3 = 2 player game

Fire = assume last command

Enter during the game

Q = pause

Q followed by *(a)* ends game

F5 = toggle music through music + sound FX

 mute

 music

 sound FX

Commodore C16 (joystick only)

Player 1: Move and fire – joystick port 1

Player 2: Move and fire – joystick port 2

Atari ST

Enter 1 for player one

Enter 2 for player two

Player 1 uses joystick port 1

 Change mode key = space bar

Player 2: uses joystick port 0

 Change mode = enter key

F1 restarts game

F2 pauses game

IBM PC + compatibles

Joystick controls

Joystick Controls all movements

Button 1 Used for firing bullets and tank shells

Button 2 Used for throwing grenades and entering/exiting tank.

Keyboard Controls

Pgup Move up/right

Home Move up/left

Up-arrow Move up

Right arrow Move right

Spacebar Stop movement

'Z' key Fire bullets and tank shells

'X' key Throw grenades and entering/exiting tank

'C' key Second bullet fire button

Pgdn

End

Down arrow

Left arrow

Move down/right

Move down/left

Move down

Move left

Miscellaneous Keys:

'M' key Toggle music on/off

'S' key Toggle sound on/off

'Q' key Quit game

ESC key Pause game

* IBM is a registered trademark of IBM Corp.

All rights reserved worldwide. Unauthorised copying, lending, broadcasting or resale without the express written permission of Elite Systems Ltd. is strictly prohibited.

Guarantee: This software product has been carefully developed and manufactured to the highest quality standards. Please read carefully the instructions for loading which are included. If for any reason you have difficulty in running the program, and believe that the tape is defective, please return it directly to the following address:

Customer Services Dept.

Elite Systems Ltd.

Eastern Avenue,

Lichfield,

WS13 6RX, England

Telex 336130 ELITE G

Our Quality Control Department will test the product and supply an immediate replacement at no extra cost. Please note that this does not affect your statutory rights.

© Copyright Elite Systems Ltd. 1986

© SNK Corporation 1986

IKARI WARRIORS

Une groupe de révolutionnaires s'est emparé du général Alexander Bonn, des forces américaines C.I.F. en Amérique centrale, et le maintient prisonnier dans son propre quartier général. Avant sa capture finale, il a lancé un signal de détresse que votre copain et vous avec reçu.

Votre avion s'écrase dans la densité de la jungle à une certaine distance du quartier général.

Après avoir décidé si vous souhaitez partir seul ou essayer de lui porter secours avec votre collègue, vous vous mettez en route. Vous vous trouvez en plein territoire ennemi. Des tireurs d'élite et des combattants, bien décidés à vous arrêter, se rassemblent de tous côtés. Vous allez vous apercevoir sans tarder que vous ne possédez pas ce qu'il faut pour gagner et pourtant vous devez gagner à tout prix.

En tendant des embuscades aux chars ennemis, vous pourrez vous en emparer et les utiliser à votre propre compte. Ramassez les grenades et le carburant que vos ennemis laissent derrière eux en se retirant. Et surtout pas de quartier, car vous êtes un guerrier Ikari!

Instructions de Chargement

Spectrum 48K (cassette) – LOAD ""

Spectrum 128K (cassette) – LOAD "" en mode 48K

Spectrum +3 (disquette) – Utiliser loader

Amstrad/Schneider (cassette) – RUN "Elite"

Amstrad/Schneider (disquette) – RUN "Elite"

Commodore C64/128 (cassette) – Shift et Run Stop

Commodore C64/128 (disquette) – LOAD "",8,1

Commodore C16 – LOAD "ELITE"

Atari ST – Réinitialiser l'ordinateur et insérer de nouveau la disquette, le jeu redémarrera aussitôt.

IBM PC + Compatibles

Deux (2) 5 1/4" disques sont inclus: Disquette PROGRAMME et disquette EGA. La disquette PROGRAMME utilise les graphiques EGA et demande une mémoire de 256K au moins, standards CGA graphiques, et moniteurs RG8. La disquette EGA utilise les cartes graphiques standard EGA avec les moniteurs EGA.

Chargement

La disquette programme démarre seule. Il suffit d'insérer la disquette et de mettre le système en marche.

Pour EGA, ôter le disque programme une fois le chargement effectué. Insérer la disquette EGA et appuyer sur RETURN.

Pous les disquettes A et B, placer la disquette PROGRAMME dans le lecteur A et mettre le système en marche. Une fois le chargement effectué placer la disquette B dans le lecteur.

Instructions de Jeu

Vous devez choisir un ou deux joueurs. Pour tirer une balle, appuyer sur le bouton de tir. Pour lancer une grenade ou entrer dans un char, maintenir enfoncé le bouton de tir.

Il existe 2 modes sur chaque version (excepté C16 & IBM PC compatibles)

A: vous tirez dans la même direction que vous vous déplacez

B: Vous tirez dans une direction fixe

Spectrum (clavier ou au moins manette de jeu)

Joueur 1/2: Déplacer et tirer – Manette de jeu ou redéfinir les touches.

Changer de mode – redéfinir la touche

Amstrad Schneider

Joueur 1/2: Déplacer et tirer – Manette de jeu ou redéfinir les touches.

Changer de mode – redéfinir la touche

Commodore 64/128 (clavier ou manette de jeu)

Joueur 1: Déplacer et tirer – manette de jeu en port 1

Changer de mode – utiliser RUN/STOP ou COMMODORE

Joueur 2: Déplacer et tirer – manette de jeu en port 2

Changer de mode – touche = ou ↑

Commandes pendant l'écran de titre

F1 = 1 partie à un joueur

F3 = 1 partie à deux joueurs

Feu = comme la dernière commande

Commandes pendant le jeu

Q = pause

Q suivi de @ = fin du jeu

F5 = basculer entre les possibilités suivantes:

musique + effet sonore

silence

musique

effet sonore

Commodore C16 (manette de jeu uniquement)

Joueur no 1 Déplacer et tirer – manette de jeu en port 1

Joueur no 2 Déplacer et tirer – manette de jeu en port 2

Atari ST

Entrer 1 pour joueur no 1

Entrer 2 pour joueur no 2

Le joueur no 1 utilise la manette de jeu no 1

Changements de mode de clefs = barre d'espacement

Le joueur no 2 utilise la manette de jeu en port 0

changement de mode: ENTER-clefs

F1: redémarrer le jeu

F2: Pause du jeu

IBM PC (et compatibles)

Contrôle par la manette de jeu

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Manette de jeu | Contrôle tous les mouvements |
| Bouton 1 | Pour tirer des balles et lancer des obus |
| Bouton 2 | Pour lancer des grenades et entrer/sortie du char |
| Utilisation du clavier | |
| Pgup | Monter/vers la droite |
| Home | Monter/vers la gauche |
| Pgdn | Descendre/vers la droite |
| End | Descendre/vers la gauche |
| Flèche supérieure | Monter |
| Flèche inférieure | Descendre |
| Flèche droite | Déplacement vers la droite |
| Flèche gauche | Déplacement vers la gauche |
| Barre d'espacement | Arrêt |
| 'Z' Clef | Pour tirer des balles et lancer des obus |
| 'X' Clef | Pour lancer des grenades et entrer/sortir du char |
| 'C' Clef | second bouton pour tirer |
| Touches diverses | |
| 'M' | Allumer/Eteindre la musique |
| 'S' | Allumer/Eteindre effet sonore |
| 'Q' | Quitter le jeu |
| ESC Key | Pause du jeu |

* IBM est une marque déposée de IBM Corp.

Tous droits réservés dans le monde entier. Toute reproduction, tout prêt, toute diffusion ou revente sont strictement interdits sans la permission expresse et par écrit de Elite Systems Ltd.

Garantie: Ce logiciel a été soigneusement mis au point et fabriqué selon les exigences de la meilleure qualité. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-joint pour le chargement. Si pour une raison quelconque, vous avez des difficultés à passer le programme et croyez que la bande est défectueuse, veuillez le renvoyer directement à l'adresse suivante:

Customer Services Dept.
Elite Systems Ltd.
Eastern Avenue
Lichfield,
WS13 6RX, England
Telex 336130 ELITE G

Notre service de contrôle de la qualité testera le produit et fournira immédiatement un remplacement sans frais supplémentaires. Veuillez noter que cela n'affecte pas vos droits statutaires.

© Copyright Elite Systems Ltd. 1986

© SNK Corporation 1986

IKARI WARRIORS

General Alexander Bonn der C.I.F. US Streitkräfte in Mittelamerika ist von einer Bande von Revolutionären geschnappt worden und wird jetzt in seinem eigenen Hauptquartier als Gefangener behandelt. Bevor er den Aufrührern in die Hände fiel, hat er noch eine SOS-Nachricht abgeschickt, die Du und Dein Kumpel aufgefangen haben.

Dein Flugzeug macht im dichten Dschungel in einiger Entfernung vom Hauptquartier eine Sturzlandung. Nachdem Du eine Entscheidung getroffen hast, die Rettungsaktion im Alleingang zu meistern oder zu zweit, machst Du Dich auf den Weg, der Dich durch tiefstes Guerilla-Territorium führt. Von allen Seiten wirst Du von Scharfschützen und Kämpfern umzingelt, die Dir den Weg abschneiden wollen.

Bald mußt Du einsehen, daß Deine Vorräte nicht ausreichen, den ungleichen Kampf zu gewinnen. Aber Du mußt durchkommen, auf Gedeih und Verderb. Schnappe Dir feindliche Tanks, damit Du vorwärtskommst, und hol' Dir den Treibstoff und die Granaten, die der Feind beim Rückzug hinterläßt. Gnade ist hier fehl am Platz – Du bist ein Ikari Kämpfer.

Ladeanleitung

Spectrum 48K Kassette – LOAD ""

Spectrum 128K Kassette – LOAD "" (im 48er Modus)

Spectrum +3 Diskette – Loader benutzen

Amstrad/Schneider Kassette – RUN "elite"

Amstrad/Schneider Diskette – RUN ELITE

Commodore C64/128 Kassette – SHIFT & RUN/STOP

Commodore C64/128 Diskette – LOAD "",8,1

Commodore C16 – LOAD "ELITE"

Atari ST – Computer in Grundzustand versetzen; Diskette einlegen, worauf das Spiel automatisch startet.

IBM PC und Kompatible – Zum Lieferumfang gehören zwei 5 1/4" Floppies: die PROGRAM- und die EGA-Diskette. Die PROGRAM-Diskette unterstützt CGA Grafik und erfordert wenigstens 256K Hauptspeicher, Standard-CGA Grafik und RG8 Monitor. Die EGA-Diskette dient zum Gebrauch mit Standard EGA-Grafikkarten und EGA-Monitoren.

Ladeanleitung

Die PROGRAM-Diskette startet von selbst. Einfach Diskette einlegen und System einschalten.

Beim Arbeiten mit EGA die PROGRAM-Diskette nach beendetem Ladevorgang herausnehmen und stattdessen die EGA-Diskette einlegen, dann RETURN drücken.

Auf Systemen mit 2 Laufwerken (A und B) ist die PROGRAM-Diskette in A einzulegen und das System einzuschalten. Nach beendetem Ladevorgang die EGA-Diskette in Laufwerk B legen und RETURN drücken.

Spielanleitung

Das Spiel kann mit einem oder zwei Teilnehmern gespielt werden. Um eine Kugel zu feuern, die Feuertaste (Feuerknopf) drücken. Zum Werfen einer Granate oder zum Einstiegen in einen Tank, den Feuerknopf gedrückt halten. Es gibt zwei verschiedene Modi, was die Schußrichtung anbelangt (dies gilt NICHT für C16 und IBM PC und Kompatible).

- (A) Schießen in der Bewegungs- (Fahrt)- Richtung
- (B) Schießen in einer festgelegten Richtung

Spectrum (Tastatur oder irgendein gängiger Joystick)

Spieler 1/2: Bewegen und Feuern – Joystick oder definierbare Tasten
Modus wechseln – definierbare Taste

Amstrad Schneider

Spieler 1/2: Bewegen und Feuern – Joystick oder definierbare Tasten
Modus wechseln – definierbare Taste

Commodore 64/128 (Tastatur und Joystick)

Spieler 1: Bewegen und Feuern – Joystick in Steckplatz 1
Moduswechsel – RUN/STOP oder COMMODORE-Taste
Spieler 2: Bewegen und Feuern – Joystick in Steckplatz 2
Moduswechsel-Taste = oder Aufwärtspfeil

Optionstasten im Titelbildschirm

F1 = 1-Spieler-Version

F3 = 2-Spieler-Version

Feuer = wie vorher

Funktionstasten während des Spiels

Q = Pause

Q, gefolgt von α = Ende des Spiels

F5 = Umschalten zwischen Musik & Toneffekte – geräuschlos – Musik
nur Toneffekte

Commodore C16 (nur mit Joystick)

Spieler 1 Bewegungssteuerung und Feuer – Steckplatz 1

Spieler 2 Bewegungssteuerung und Feuer – Steckplatz 2

Atari ST

1 = 1-Spieler Version 2 = 2-Spieler Version

Spieler 1 benutzt Joystick im Steckplatz 1

Moduswechsel: Leertaste

Spieler 2 benutzt Joystick im Steckplatz 0

Moduswechsel: ENTER-Taste

F1 = Neustart dieses Spiels F2 = Spielpause

IBM PC und Kompatible
Steuerung über Joystick

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Joystick | Zur Steuerung sämtlicher Bewegungen |
| Knopf 1 | Zum Abfeuern von Kugeln und Tankgeschossem |
| Knopf 2 | Granatenwerfen. In den Tank einsteigen/aussteigen |
| Bedienung über die Tastatur | |
| Pgup | Bewegung nach oben/rechts |
| Home | Bewegung nach oben/links |
| Aufw.-Pfeil | Bewegung nach oben |
| Rechtspfeil | Bewegung nach rechts |
| Leertaste | Anhalten |
| Z-Taste | Kugeln und Tankgeschosse feuern |
| X-Taste | Granaten werfen; in den Tank einsteigen/aussteigen |
| C-Taste | Zweiter Feuerknopf |
| Spelfunktionen | |
| M-Taste | Musik ein/aus |
| S-Taste | Ton ein/aus |
| Q-Taste | Spiel beenden |
| ESC | Pause einlegen |

* IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der IBM Corp.

Alle Rechte weltweit vorbehalten. Kopieren, Vervielfältigen, Verbreitung, Verleih und Wiederverkauf ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung von Elite Systems Ltd. gesetzlich verboten.

Garantie: Das vorliegende Software-Produkt wurde mit größter Sorgfalt und unter Wahrung der strengsten Qualitätsnormen entwickelt und hergestellt. Bitte halten Sie sich unbedingt an die beigefügten Ladeanleitungen. Sollte das Programm aus irgendeinem Grund nicht ordnungsgemäß laufen und besteht der Verdacht, daß das Band defekt ist, bitten wir um Rücksendung an die nachstehende Anschrift:

**Customer Services Dept.,
Elite Systems Ltd.,
Eastern Avenue,
Lichfield,
WS13 6RX, England
Telex: 336130 ELITE G**

Unsere Qualitätskontrolle wird das Produkt prüfen und Ihnen sofort einen kostenlosen Ersatz zukommen lassen. Dies beeinträchtigt in keiner Weise Ihre gesetzlichen Rechte.

© Copyright Elite Systems Ltd. 1986

© SNK Corporation 1986

ELITE SYSTEMS LTD., EASTERN AVENUE, LICHFIELD, STAFFS WS13 6RX Telex: 336130 ELITE G

© ELITE 1988, SNK CORPORATION

Consumer Hot Line: (0543) 414885